

**CODE ARTICLE: RGT020****TRICONYL**

Manipulations de petites pièces. Assemblage.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

RGT020

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Travail de Précision

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Industries Alimentaires
- Logistique
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations de petites pièces. Assemblage.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté 100% polyamide

Poignet élastique de 5 cm

Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Non pelucheux, le polyamide est adapté à l'industrie alimentaire et aux montages de précision.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.

RESISTANCE

Le polyamide apporte une légère protection contre les risques mécaniques.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 100% polyamide

Coloris blanc

Poignet élastique de 5 cm

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc

Type de revêtement

Polyamide

Longueur

24 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RGT020 XX

EN 420

EN 388 : 214X

Certifications

EPI catégorie EU
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 300 paires.

Instructions d'entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.